




Regione Lombardia



Manuale Utente

Esperto Validatore FLORA

v. 1.2 Agosto 2017

Realizzato da
CT2 Srl
Via Piero Capponi 9
20145 MILANO - ITALIA
Tel. 02.36514056
<http://www.ct2.it>
supporto@ct2.it

Sommario

Introduzione.....	3
Accesso al sistema	3
Il menù Esperto Validatore	3
Le mie osservazioni	4
Elenco osservazioni.....	4
La ricerca	5
La navigazione.....	5
Esportazione in Excel	6
Colonne.....	6
Aggiungi osservazione	7
Visualizza singola osservazione.....	11
FLORA > Taxa >Elenco: la visualizzazione dell'elenco dei taxa	12
Ricerca	13
Stampa	13
Ricerca avanzata	14
Distribuzione	15
Elenco osservazioni.....	15
Dettaglio taxon	16
FLORA > Taxa >Schede : la visualizzazione dei dettagli del taxon	17
FLORA > Osservazioni >Elenco: la visualizzazione dell'elenco delle osservazioni	19
FLORA > Osservazioni > Schede: la visualizzazione del dettaglio delle osservazioni	21
Report.....	22
Distribuzione per provincia e fonte osservazioni floristiche.....	22
Taxa	23
Colonne.....	23
Ordinamento.....	24
Esporta in Excel	24
Ricerca avanzata.....	24
Osservazioni	25
Cambio Password	25
Uscita	26

Introduzione

La realizzazione dell'Osservatorio della Biodiversità nasce sulla base del sistema "Carta Naturalistica" precedentemente in uso, che è stato analizzato in dettaglio per poter definire le caratteristiche del nuovo sistema.

Questa operazione è risultata di fondamentale importanza sia per definire le caratteristiche del nuovo applicativo, sia soprattutto per recuperare i dati esistenti (v. par. 2.2.). L'analisi di quanto esistente ha anche permesso di evidenziare alcune carenze e quindi predisporre il nuovo sistema con particolari funzionalità e ottimizzazioni.

Queste hanno riguardato innanzitutto le modalità di ricerca che sono state rese molto agevoli prevedendo sia un *rendering* testuale che cartografico. Sono inoltre stati previsti un inserimento dei dati semplificato sulla base del profilo dello specialista e una corsia preferenziale per la selezione delle informazioni. L'inserimento dei dati inclusa la loro validazione, prevede più livelli di utenza e precisamente:

- Utente anonimo: solo visualizzazione limitata;
- Utente registrato: inserimento dati semplificato;
- Esperto Validatore: esperto che valida i dati; è in grado di modificare alcuni dati strutturali del sistema, come l'elenco degli operatori o i nomi dei taxa;
- Amministratore: gestisce tutte le funzionalità; in particolare modifica anche i dati di base come le tabelle descrittive. Inoltre è in grado di effettuare l'importazione massima di dati;

Questo manuale descrive le procedure disponibili all'utente Esperto Validatore per la Flora

Accesso al sistema

L'accesso al sistema avviene tramite inserimento del nome utente e della password, assegnati dall'Amministratore.

Nome utente e Password sono case sensitive (maiuscole e minuscole sono considerate caratteri differenti) e sono entrambe obbligatorie.

La password non viene visualizzata (i caratteri sono sostituiti da pallini)

Una volta inseriti i dati, premere login per accedere.

Se i dati non sono inseriti, o non sono corretti, viene visualizzato un messaggio di errore e rimane sulla pagina di login.

Se i dati sono corretti si viene portati alla pagina iniziale dell'Osservatorio.

Il menù Esperto Validatore

La pagina iniziale presenta il logo dell'Osservatorio e il menù specifico per l'Esperto Validatore, con le seguenti opzioni

- Le mie osservazioni
- FLORA
 - Taxa > Elenco
 - Taxa > Schede


- Osservazioni > Elenco
- Osservazioni > Schede
- Report
 - Conteggi Flora
 - Taxa
 - Osservazioni
- Cambia password
- Uscita




Le mie osservazioni

Nell'area di lavoro viene visualizzata un doppio pannello:

- l'elenco delle osservazioni inserite dall'operatore correntemente loggato
- la rappresentazione sulla cartografia delle osservazioni



I due pannelli sono indipendenti e possono essere espansi o ridotti usando i pulsanti in alto a destra.



collapsa il pannello in una riga (diviene  che consente di espandere di nuovo il pannello)



espande il pannello ad occupare tutta l'area di lavoro (quando il pannello è espanso il pulsante diventa  che permette di ripristinare la visualizzazione precedente)

Elenco osservazioni

L'elenco osservazioni riporta come impostazione predefinita le seguenti informazioni

Icona della matita: permette di visualizzare il dettaglio dell'osservazione


ID dell'osservazione: numero univoco assegnato dal programma a ciascuna osservazione

Posizione: collegamento che visualizza nella finestra della cartografia la posizione della osservazione (dato puntiforme). Se la finestra della cartografia non è visualizzata, il pulsante non fa apparentemente nulla.

- Taxon: nome del taxon completo di autori e sottospecie, così come definito nella checklist
- Stato di validazione dell'osservazione: può assumere i valori SI (osservazione validata) o NO (osservazione non validata). Le osservazioni non validate non sono visibili al pubblico generico, mentre sono visibili agli esperti e agli amministratori.
- Fonte del dato
- Data di osservazione
- Provincia, Comune e Toponimo del luogo di osservazione
- Precisione
- Latitudine e longitudine, espresse in gradi decimali

La ricerca

La ricerca può essere effettuata per il singolo campo oppure su tutti i campi, selezionando dall'elenco a discesa le opzioni volute.



Per effettuare la ricerca, inserire nel campo “Ricerca rapida” il testo che si vuole cercare e premere Invio o fare clic sull'icona della lente di ingrandimento.


Nell'elenco sottostante vengono visualizzati i risultati della ricerca

Tutti i campi	Phyllitis		
ID	Posizione	Taxon	Vali
53074	Posizione	Phyllitis scolopendrium (L.) Newman scolopendrium	
165976	Posizione	Phyllitis scolopendrium (L.) Newman scolopendrium	
166013	Posizione	Phyllitis scolopendrium (L.) Newman scolopendrium	
Vai a	1	Visualizza	15

Per cancellare la ricerca e ritornare a vedere tutti i dati, fare clic sulla X nel campo di ricerca.

La navigazione


L'elenco è organizzato in pagine. Il numero di record per pagina può essere deciso dall'utente in base alla risoluzione dello schermo.



L'utente può scorrere le pagine usando i pulsanti di navigazione che permettono di spostarsi da una pagina all'altra in modo sequenziale.



Può anche saltare a una pagina specifica inserendone il numero e premendo il pulsante corrispondente




Esportazione in Excel

I dati visualizzati possono essere esportati in Excel con il pulsante

Esporta in Excel

Se è stata eseguita una ricerca, vengono esportati solo i dati filtrati.

Premendo il pulsante Esporta in Excel viene attivata la procedura di esportazione che dopo un tempo variabile in relazione alla quantità di dati visualizza una messaggio che conferma l'esportazione e tre pulsanti



Visualizza

tenta di aprire il file Excel nel browser. Il comportamento dipende dal browser utilizzato e dai plugin installati

Download

effettua il download del file in una cartella (in relazione al browser, alla configurazione e alle scelte effettuate il download può avvenire in una cartella specifica o in una cartella predefinita)

Uscita


ritorna all'elenco delle osservazioni

Il file esportato è in formato XLS e può essere aperto con Excel o programmi compatibili.

Colonne

Il pulsante **Colonne** permette di selezionare quali colonne visualizzare nell'elenco.

Viene presentata una finestra con i nomi delle colonne. Per impostazione predefinita tutte le colonne disponibili sono visualizzate, eccetto il nome del Raccogliatore / Osservatore (che è riportato nella intestazione del pannello delle osservazioni).




Le colonne in colore grigio (Posizione e Taxon) non possono essere rimosse e sono sempre visualizzate.


Le altre colonne possono essere trascinate nel riquadro di sinistra per avere una visualizzazione semplificata dei dati, utile quando si vogliono visualizzare cartografia e dati e avere sott'occhio solo i dati importanti.

Le colonne possono essere anche ordinate nel modo più conveniente, sempre trascinandole con il mouse.

Per esempio, una configurazione come questa



Permette di ottenere questa visualizzazione



Aggiungi osservazione

Il pulsante

Aggiungi osservazione

apre una finestra che consente di inserire in modo rapido una nuova osservazione.

Elenco osservazioni di **Bona Enzo**

Tutti i campi Ricerca rapida

	ID	Posizione	Taxon	Validato	Fonte	Data	Provincia	Comune	Toponimo
	49840	Posizione	Huperzia selago (L.) Bernh. ex Shrank & Mart. selago	SI	ex Carta Naturalistica	1937-12-31	BG,LC	Introbio	Barzio
	53061	Posizione	Dryopteris filix-mas (L.) Schott	SI	ex Carta Naturalistica	2000-12-31	CO	Lezzeno	Monte Sa.
	53063	Posizione	Pteris cretica L.	SI	ex Carta Naturalistica	2000-12-31	CO	Lezzeno	Monte Sa.
	53064	Posizione	Adiantum capillus-veneris L.	SI	ex Carta Naturalistica	2000-12-31	CO	Lezzeno	Monte Sa.

La maschera di inserimento dei dati è organizzata in tre sezioni

- Cosa - dati sul taxon osservato
- Dove - dati sul sito
- Chi - dati su osservatore, determinatore e validatore

Le sezioni possono essere collassate o espansate con i pulsanti + e - in alto a sinistra.

Inserimento nuove osservazioni 18/08/2017

Cosa

Taxon

Fonte Osservazione diretta

Riservato SI

Immagine Campione

Trascinare un'immagine qui

Immagini in formato JPG, GIF, PNG Massima dimensione del file 1 MB

Fattore Degrado Non definito

Frequenza Non definita

Note dell'osservatore

Dove

Chi

Inserimento nuove osservazioni 18/08/2017

Cosa

Dove

Provincia

Comune

Toponimo

Precisione Puntiforme (GPS)

OGU

Latitudine (gradi decimali) Valori compresi tra 44.60 e 46.70

Longitudine (gradi decimali) Valori compresi tra 8.40 e 11.50

Esposizione E

Quota La quota minima è di 0 m s.l.m. (provincia di Cremona) e la massima è di 4021 m s.l.m. (Punta Penicchi, Bernina, SO).

Chi

Inserimento nuove osservazioni 18/08/2017

Cosa

Dove

Chi

Osservatore Enzo Bona Operatore che ha effettuato l'osservazione


Data di osservazione 18/08/2017

Determinatore Enzo Bona

Data di determinazione DD/MM/AAAA


Il pulsante Coordinate apre una finestra in cui è possibile selezionare la posizione di osservazione in modo dinamico sulla carta.

Devono essere visualizzati entrambi i pannelli.




Nel riquadro di destra si può

- Cambiare la visualizzazione da mappa a satellite




- Ingrandire o rimpicciolire la scala



- Spostare il marker nella posizione voluta, trascinandolo con il mouse
- Spostare l'area di visualizzazione della carta, trascinando la carta (il marker si riposiziona sempre al centro della carta)
- Inserire nell'apposito campo un nome di località e premere il pulsante



per visualizzare la località prescelta (la ricerca viene fatta su tutta la cartografia di Google, quindi inserire dati sufficienti per l'identificazione della località, come la provincia)



I dati visualizzati nel campo di ricerca della località quando si sposta il cursore sono solo di riferimento per controllare che la località prescelta sia corretta. Si possono selezionare e cancellare per inserire i propri criteri di ricerca.


Quando la posizione è quella voluta, premendo “Conferma e copia” i dati relativi a Comune, Provincia, Latitudine e Longitudine vengono copiati nella scheda “Dove” della nuova osservazione, e possono poi essere integrati con altre informazioni.

I dati inseriti con questa procedura sono quelli minimi richiesti.

Una volta inserita l’osservazione, è possibile rivederla nell’elenco osservazioni (vedi sezione seguente) e integrarla con altri dati eventualmente disponibili.

Visualizza singola osservazione

Facendo clic sull'icona della matita nell'elenco osservazioni viene visualizzata la scheda della singola osservazione.



La scheda si compone di due sezioni

- Osservazione
- Sito

La scheda Osservazione riporta tutti i dati relativi alla osservazione.

Osservazioni floristiche 18/08/2017

Nuovo Aggiorna Elimina Posizione Uscita

Osservazione **Sito**

ID Osservazione: 49840

Taxon: Huperzia selago (L.) Bernh. ex Shrank & Mart.

Fonte del dato: ex Carta Naturalistica

Provincia: BG, LC Comune: Introbio Toponimo: Barzio

Riservato: NO Campione d'erbario: NO

Tipo di Dato: OX

Raccoglitore/osservatore: 106 - Enzo Bona Data di osservazione/raccolta: 1937-12-31

Determinatore: Non specificato Data di determinazione: 0000-00-00

Dato validato: SI Validatore: Mangili Federico

Data Validazione: 28/04/2017 dd/mm/aaaa Note Validatore:

Foto:
 Selezionare il file...
 Trascinare un'immagine qui

La scheda sito permette di inserire le informazioni relative alla posizione del sito ed anche altre informazioni relative alla osservazione.

I pulsanti hanno la seguente funzione

Nuovo	Aggiunge una nuova osservazione (equivale al pulsante Aggiungi nuova osservazione)
Aggiorna	salva eventuali cambiamenti apportati ai dati dell'osservazione. Se si naviga a un nuovo record senza premere Aggiorna, i cambiamenti non vengono salvati
Elimina	elimina l'osservazione corrente. L'eliminazione è definitiva e non può essere recuperata
Posizione	apre una nuova finestra con la cartografia che mostra la posizione dell'osservazione
Uscita	ritorna alla visualizzazione dell'elenco osservazioni

FLORA > Taxa > Elenco: la visualizzazione dell'elenco dei taxa

Per accedere:



L'elenco mostra tutti i taxa presenti in checklist, sia che abbiano osservazioni sia che non le abbiano.

Le mie osservazioni FLORA Report Cambia password Uscita

Elenco Flora 21/08/2017

Tutti i campi ricerca rapida Stampa Esporta in Excel Ricerca Avanzata

Codice Pignatti	Codice Taxon	Taxon	Distribuzione
3563	1340.79810.001.0	Acanthus mollis L. mollis	Visualizza
Categoria sistematica => Aceraceae Angiospermae			
2162	0800.47200.003.0	Acer negundo L.	Visualizza
2154	0800.47200.005.0	Acer saccharinum L.	Visualizza
2158	0800.47200.004.0	Acer glaberrimum L.	Visualizza
2156	0800.47200.001.0	Acer campestre L.	Visualizza
2161	0800.47200.002.0	Acer monspessulanum L. monspessulanum	Visualizza
2157	0800.47200.006.0	Acer pseudoplatanus L.	Visualizza
Categoria sistematica => Adiantaceae Pteridophyta			
0042	0000.99120.001.0	Adiantum capillus-veneris L.	Visualizza
Categoria sistematica => Adoxaceae Angiospermae			
3627	1390.85260.001.0	Adoxa moschatellina L. moschatellina	Visualizza
Categoria sistematica => Alismaceae Angiospermae			
4497	1440.00780.002.0	Sagittaria platyphylla (Engelm.) J. G. Sm.	Visualizza
4489	1440.00780.002.0	Alisma lanceolatum Willd.	Visualizza
4495	1440.00780.003.0	Sagittaria sagittifolia L.	Visualizza
4490	1440.00780.003.0	Alisma plantago-aquatica L.	Visualizza
4496	1440.00780.001.0	Sagittaria latifolia Willd.	Visualizza

Vai a 1 Visualizza 15 [1 a 15 di 4038]

Ricerca

Per ogni taxon è possibile effettuare la ricerca in base a codice taxon, codice Pignatti e nome del taxon. La ricerca è insensibile a maiuscole / minuscole e può essere fatta per sottostringhe. Per esempio cercando “veneris” si trovano i seguenti taxa

Elenco Flora 21/08/2017

Tutti i campi ricerca rapida X Stampa Esporta in Excel Ricerca Avanzata

Codice Pignatti	Codice Taxon	Taxon	Distribuzione
Categoria sistematica => Adiantaceae Pteridophyta			
0042	0000.99120.001.0	Adiantum capillus-veneris L.	Visualizza
Categoria sistematica => Apiaceae; Umbelliferae Angiospermae			
2439/a	1100.59390.001.0	Scandix pecten-veneris L. pecten-veneris	Visualizza
Categoria sistematica => Campanulaceae Angiospermae			
3716	1420.86490.001.0	Legousia speculum-veneris (L.) Chaix	Visualizza

Vai a 1 Visualizza 15 [1 a 3 di 3]

Le categorie sistematiche superiori sono riportate nell'intestazione di ciascun taxon.

Stampa

Il pulsante Stampa visualizza una finestra in popup con alcune opzioni che consentono di generare una copia della tabella in formato stampabile.

Impostazioni di stampa

Stampa ☒ Pagina corrente
☐ Completa rapporto

A colori ☒ Bianco e nero
☐ Interamente a colori

Ok Esci

È possibile stampare solo la pagina o l'intero rapporto, completo di tutte le osservazioni. Se sono stati applicati dei filtri di ricerca, la stampa sarà relativa solo ai dati filtrati.

Elenco Flora								21/08/2017	
Codice Pignatti		Codice Taxon		Taxon		Distribuzione			
Categoria sistematica => Adiantaceae Pteridophyta									
0042		0080.99120.001.0		Adiantum capillus-veneris L.				Visualizza	
Osservatore	Data	Fonte	Provincia	Comune	Toponimo	Latitudine	Longitudine	Dato Validato	Posizione
Mauro Beltracchini	2003-10-01	ex Carta Naturalistica	BS	Valvestino	Valvestino	45.750000	10.500000	SI	Posizione
Mauro Beltracchini	2003-08-29	ex Carta Naturalistica	BS	Sabbio Chiese	Nalmase	45.670000	10.400000	SI	Posizione
Fabio Gandellini	2003-09-15	ex Carta Naturalistica	BS	Tremosine sul Garda	Campione Del Garda	45.750000	10.750000	SI	Posizione
Franco Giordana	2000-09-13	ex Carta Naturalistica	LO	Lodi	Corte Palasio	45.300000	9.500000	SI	Posizione
Alfredo Brogla	2004-05-29	ex Carta Naturalistica	VA	Comerio		45.800000	8.750000	SI	Posizione
Alfredo Brogla	2004-05-29	ex Carta Naturalistica	VA	Cuvio		45.870000	8.750000	SI	Posizione
Alfredo Brogla	2004-05-29	ex Carta Naturalistica	VA	Varese		45.800000	8.870000	SI	Posizione
E. Zanotti	2004-06-24	ex Carta Naturalistica	BG,BS	Rudiano		45.470000	9.870000	SI	Posizione
Enzo Bona	2000-12-31	ex Carta Naturalistica	CO	Lezzeno	Monte San Primo	45.800000	9.200000	SI	Posizione
G. Consonni	1995-12-31	ex Carta Naturalistica	CO	Lezzeno	Monte San Primo	45.800000	9.200000	SI	Posizione
Enzo Bona	2000-12-31	ex Carta Naturalistica	CO,LC	Vassena		45.800000	9.200000	SI	Posizione
G. Consonni	1995-12-31	ex Carta Naturalistica	CO	Erba	Buco Del Piombo	45.800000	9.200000	SI	Posizione
G. Consonni	1995-12-31	ex Carta Naturalistica	LC	Lecco	Monte Magnodeno	45.800000	9.400000	SI	Posizione
G. Consonni	1995-12-31	ex Carta Naturalistica	LC	Galbiate	Monte Barro	45.800000	9.300000	SI	Posizione
Paolo Roveli	2003-03-12	ex Carta Naturalistica	MI	Pozzuolo Martesana		45.800000	9.400000	SI	Posizione
Guido Brusa	2003-04-07	ex Carta Naturalistica	MI	Abbiategrosso E		45.800000	9.400000	SI	Posizione
Guido Brusa	2002-09-09	ex Carta Naturalistica	MI	Milano	Milano SW	45.800000	9.200000	SI	Posizione
Pierfranco Arrigoni	2006-03-15	ex Carta Naturalistica	LC	Valmadrera	Valmadrera	45.800000	9.200000	SI	Posizione
Pierfranco Arrigoni	2007-05-24	ex Carta Naturalistica	CO	Erba	Buco Del Piombo	45.800000	9.200000	SI	Posizione
Franco Angelini	2007-04-17	ex Carta Naturalistica	SO	Dubino	Valle Marta	45.800000	9.400000	SI	Posizione
Giovanni Barcheri	2007-08-06	ex Carta Naturalistica	VA	Porto Ceresio	Ardena	45.800000	9.200000	SI	Posizione
Pierfranco Arrigoni	2008-02-15	ex Carta Naturalistica	CO	Erba	Valle Bova	45.800000	9.200000	SI	Posizione
E. Zanotti	1980-07-27	Erbario Brescia	CR	SONCINO		45.750000	9.870000	SI	Posizione
F. Tagliaferri	1983-05-07	Erbario Brescia	BS	Tremosine sul Garda		45.750000	10.750000	SI	Posizione

La scelta della stampante viene fatta in base alle impostazioni del computer dell'utente; se è installata una stampante virtuale che genera PDF, questa opzione permette anche di creare file PDF.

Ricerca avanzata

La ricerca avanzata consente di filtrare i dati in base a

- Categoria sistematica (Famiglia e Ordine)
- Taxon
- Codice taxon
- Codice Pignatti

Elenco Flora

21/08/2017

Categoria sistematica

Uguale

Taxon

Uguale

Codice Pignatti

Inizia con

Codice Taxon

Contiene

Differenti

Non Contiene

Criteri:

☐ Usa valori in AND
 ☒ Usa valori in OR

Ritorna all'elenco

Annulla i criteri

Salva il filtro

Avvia la ricerca

Per ogni campo è possibile selezionare i criteri di confronto e si può decidere se porre i criteri in AND (tutti i criteri devono essere soddisfatti simultaneamente) oppure in OR (ogni criterio deve essere soddisfatto indipendentemente dagli altri).

I pulsanti nella parte inferiore hanno le seguenti funzioni

Ritorna all'elenco

Ritorna all'elenco dei taxa

Annulla i criteri

Annulla tutti i criteri di filtro impostati

Salva il filtro

Permette di salvare i criteri come un filtro che può essere riutilizzato in seguito

Avvia la ricerca


Avvia la ricerca e visualizza i risultati

Per ripristinare la visualizzazione di tutti i record dopo che si è impostato un filtro si può:

- Ritornare nella ricerca avanzata, annullare i criteri e ripetere la ricerca con Avvia ricerca

OPPURE


- Fare clic sulla icona della lente di ingrandimento nel campo di ricerca rapida, senza inserire alcun criterio



Distribuzione

La scritta “Visualizza” nella colonna distribuzione è un link che mostra la distribuzione delle osservazioni del taxon nella regione, su una griglia 2 x 2.

Quanto più il colore rosso è denso (coprente rispetto al fondo) tanto maggiore è il numero di osservazioni per quel quadrante.



Elenco osservazioni

Il simbolo + accanto al taxon apre una tabella che mostra tutte le osservazioni del taxon.

Questa visualizzazione è pensata come un riferimento rapido per vedere la consistenza delle osservazioni. Tutti i dettagli sulle osservazioni si possono vedere con l'opzione di menù Flora > Osservazioni.

Le mie osservazioni FLORA Report Cambia password Uscita									
Elenco Flora 21/08/2017									
Tutti i campi orchis Stampa Esporta in Excel Ricerca Avanzata									
Codice Pignatti Codice Taxon Taxon Distribuzione									
Categorizzazione sistematica -> Orchidaceae Angiospermae									
	5570	1680.14010.001.0		Chamorchis alpina (L.) Rich.					Visualizza
	5529	1680.13960.001.0		Orchis anthropophora (L.) All.					Visualizza
	5549	1680.13960.013.0		Orchis simia Lam.					Visualizza
				Orchis gr. maculata					Visualizza
	5543	1680.13960.002.0		Orchis coriophora L.					Visualizza
	5554	1680.13960.004.0		Orchis mascula (L.) L. mascula					Visualizza
	5557	1680.13960.010.0		Orchis pauciflora Ten.					Visualizza
	5547	1680.13960.012.0		Orchis purpurea Huds.					Visualizza
Osservatore	Data	Fonte	Provincia	Comune	Toponimo	Latitudine	Longitudine	Data Validato	Posizione
Augusta Carrea	2005-05-19	ex Carta Naturalistica	PV	Rivanazzano	Gomo	46.224275	9.244558	SI	Posizione
Andrea Mondoni	2005-05-01	ex Carta Naturalistica	PV	Montalto Pavese	Montalto Pavese	46.217475	9.207475	SI	Posizione
Enrico Macchiavello	2003-05-03	ex Carta Naturalistica	PV	Bagnaria		46.224275	9.244558	SI	Posizione
MICHAELA ROATI	2007-08-09	ex Carta Naturalistica	PV	Menconico	Romagnese	46.224275	9.244558	SI	Posizione
Pierfranco Arrigoni	2007-04-29	ex Carta Naturalistica	LC	Rovagnate	Rovagnate	46.217475	9.207475	SI	Posizione
Pierfranco Arrigoni	2007-04-29	ex Carta Naturalistica	LC	Sirtori	Cascina Guasto	46.217475	9.207475	SI	Posizione
Simone Massari	2007-09-26	ex Carta Naturalistica	BS,MN	Caviana		46.217475	9.207475	SI	Posizione
Laura Fantoni	2006-06-30	ex Carta Naturalistica	PV	Casteggio		46.224275	9.244558	SI	Posizione
F. Tagliaferri	1984-05-28	Erbario Brescia	BS	BOTTICINO		46.217475	9.207475	SI	Posizione
F. Tagliaferri	1984-06-27	Erbario Brescia	BS	Casto		46.217475	9.207475	SI	Posizione
S. Danielli	1986-05-09	Erbario Brescia	BS	BOTTICINO		46.217475	9.207475	SI	Posizione
AA. VV.	0000-00-00	Inserimento dati CFA 2017	PV	Bagnaria	Monte Crocetta	46.224275	9.244558	SI	Posizione
	5575	1680.14060.001.0		Pseudorchis albida (L.) A. & D. Löve					Visualizza
	5540	1680.13960.009.0		Orchis papilionacea L.					Visualizza
	5551	1680.13960.003.0		Orchis laxiflora Lam.					Visualizza
	5544	1680.13960.016.0		Orchis ustulata L.					Visualizza
	5555	1680.13960.007.0		Orchis pallens L.					Visualizza
	5559	1680.13960.014.0		Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch					Visualizza
	5548	1680.13960.005.0		Orchis militaris L.					Visualizza
Vai a 1 Visualizza 15 [1 a 15 di 20]									

Il collegamento “Posizione” apre una finestra in popup 800 x 600 pixel non ridimensionabile che mostra sulla cartografia la posizione puntiforme dell’osservazione.

Il blocco popup del browser deve essere disattivato.

Attenzione inoltre che se il browser è a schermo pieno, il popup potrebbe rimanere nascosto alla vista.

Dettaglio taxon

I campi relativi ai taxa possono essere modificati solamente dagli Amministratori scientifici.

L'icona della matita consente vedere le informazioni dettaglio del taxon, in una scheda organizzata in sezioni

Elenco specie floristiche				21/08/2017																						
Distribuzione				Uscita																						
Dati generali		Sinonimi																								
Famiglia	Orchidaceae Angiospermae																									
Taxon	Orchis purpurea Huds.																									
ssp.																										
Note Taxon																										
Codice Taxon	1680.13960.012.0	Codice Pignatti	5547																							
Distribuzione																										
Forma Biologica	G bulb	Corotipo	Euro-Asiatica																							
Piano Altitudinale	coll. (mont.)	Frequenza	4																							
Ecologia / Habitat	boschi di latif. termof., cespuglieti																									
Protezione																										
Monitoraggio	NO																									
LR10	SI																									
Conservazione	SI																									
Indici di Landolt																										
Codice Landolt (1977)	PRESENTE ?																									
<table> <tr> <td>Indice di Landolt</td><td>766</td></tr> <tr> <td>F (Feuchtezahl)</td><td>3w ?</td><td>R (Reaktionszahl)</td><td>4 ?</td></tr> <tr> <td>N (N-zahl)</td><td>3 ?</td><td>H (Humuszahl)</td><td>4 ?</td></tr> <tr> <td>D (Dispersitätszahl)</td><td>5 ?</td><td>L (Lichtzahl)</td><td>3 ?</td></tr> <tr> <td>T (Temperaturzahl)</td><td>4 ?</td><td>K (Kontinentalitätszahl)</td><td>2 ?</td></tr> <tr> <td>Note</td><td colspan="3"></td></tr> </table>					Indice di Landolt	766	F (Feuchtezahl)	3w ?	R (Reaktionszahl)	4 ?	N (N-zahl)	3 ?	H (Humuszahl)	4 ?	D (Dispersitätszahl)	5 ?	L (Lichtzahl)	3 ?	T (Temperaturzahl)	4 ?	K (Kontinentalitätszahl)	2 ?	Note			
Indice di Landolt	766																									
F (Feuchtezahl)	3w ?	R (Reaktionszahl)	4 ?																							
N (N-zahl)	3 ?	H (Humuszahl)	4 ?																							
D (Dispersitätszahl)	5 ?	L (Lichtzahl)	3 ?																							
T (Temperaturzahl)	4 ?	K (Kontinentalitätszahl)	2 ?																							
Note																										

- Dati generali: Ordine, Famiglia, Taxon, codice taxon e codice Pignatti
- Distribuzione: forma biologica, piano altitudinale, corotipo, frequenza, ecologia e habitat
- Protezione: se soggetta a monitoraggio, se inserita in Legge Regionale 10 (LR10), se oggetto di interventi di conservazione
- Indici di Landolt: se presenti o assenti. Nel caso siano presenti, viene visualizzato l'insieme dei valori. Accanto a ciascun indice, un pulsante con il punto di domanda permette di vederne la spiegazione

Indici di Landolt

Codice Landolt (1977)

Indice di Landolt: 1985

F (Feuchtezahl)	3w	R (Reaktionszahl)	3
N (N-zahl)	3	H (Humuszahl)	3
D (Dispersitätszahl)	4	L (Lichtzahl)	2
T (Temperaturzahl)	3	K (Kontinentalitätszahl)	2

Note

R (Reaktionszahl)
Reaktionszahl
Valuta la reazione ionica del suolo e varia da substrati molto acidi (1) a substrati alcalini (5). x = piante indifferenti al pH;

La scheda dei sinonimi presenta eventuali sinonimi del taxon, anche solo come grafia degli autori. Se vi sono più sinonimi, questi sono organizzati in schede navigabili con gli appositi pulsanti.

Elenco specie floristiche 21/08/2017

Distribuzione Uscita

Dati generali Sinonimi

Taxon: Orchis purpurea Huds.

Ricerca rapida

Famiglia: Orchidaceae Angiospermae

Taxon: Orchis purpurea Hudson


ssp.:

Note:

[1 di 1]

FLORA > Taxa > Schede : la visualizzazione dei dettagli del taxon

Per accedere:



I taxa presenti in checklist vengono visualizzati sotto forma di schede, organizzate in tre sezioni

- Dati generali, che comprende distribuzione, protezione e indici di Landolt

- Sinonimi
- Osservazioni

Le informazioni visualizzate sono le stesse disponibili per l'elenco taxa.

Nella ricerca rapida è possibile effettuare ricerche per il contenuto di ciascun campo visualizzato nell'elenco a discesa a sinistra del campo di ricerca rapida. La scelta "Tutti i campi" effettua la ricerca ovunque, ma può richiedere parecchio tempo.

I campi relativi ai taxa possono essere modificati solamente dagli Amministratori scientifici.

Taxa floristici - Aggiornamento 21/08/2017

Tutti i campi ☒ Ricerca rapida Distribuzione

Dati generali **Sinonimi** **Osservazioni**

Famiglia Lycopodiaceae Pteridophyta
 Taxon Huperzia selago (L.) Bernh. ex Shrank & Mart.
 ssp. selago

Note Taxon

Codice Taxon 0010.99000.001.0 Codice Pignatti 0001

Distribuzione

Forma Biologica Ch rept Corotipo Subcosmopolita
 Piano Altitudinale (coll.-mont.) subalp.-alp. Frequenza comune

Ecologia / Habitat cespuglieti subalpini, boschi, pascoli

Protezione

Monitoraggio NO
 LR10 SI
 Conservazione SI

Indici di Landolt

Codice Landolt (1977) PRESENTE?

Indice di Landolt		1	
F (Feuchtezahl)	2	R (Reaktionszahl)	2
N (N-zahl)	1	H (Humuszahl)	2
D (Dispersitätszahl)	1	L (Lichtzahl)	4
T (Temperaturzahl)	2	K (Kontinentalitätszahl)	3
Note			

Vai a [1 di 4028]

Taxa floristici - Aggiornamento 21/08/2017

Tutti i campi ☒ Ricerca rapida Distribuzione

Dati generali **Sinonimi** **Osservazioni**

Taxon Huperzia selago (L.) Bernh. ex Shrank & Mart. selago

Ricerca rapida

Famiglia * Lycopodiaceae Pteridophyta

Taxon Huperzia selago (L.) Bernh.

ssp. -

Note

[1 di 1]

Vai a [1 di 4028]

Taxa floristici - Aggiornamento 21/08/2017

Tutti i campi Ricerca rapida Distribuzione

Dati generali Sinonimi Osservazioni

Taxon *Huperzia selago (L.) Bernh. ex Shrank & Mart. selago*

Ricerca rapida


ID	Validato	Fonte	Raccoglitore/Osservatore	Data	Provincia	Comune	Toponimo	Latitudine	Longitudine
13936	SI	ex Carta Naturalistica	Augusta Carrea	2005-11-24	SO	Lanzada		46,274268	9,957654
16158	SI	ex Carta Naturalistica	Roberto Dellavedova	0000-00-00	SO	Tartano		46,076665	9,664142
16283	SI	ex Carta Naturalistica	Roberto Dellavedova	0000-00-00	SO	Andalo Valtellino		46,093309	9,464916
17030	SI	ex Carta Naturalistica	Augusta Carrea	2005-11-17	LC	Prato San Pietro		45,974253	9,374321
22195	SI	ex Carta Naturalistica	Gilberto Parolo	2005-11-23	SO	Lanzada	Valle Painale	46,274268	9,957654
22901	SI	ex Carta Naturalistica	Gilberto Parolo	2005-08-09	SO	Lanzada	Valle Di Scerscen	46,324272	9,957656
22902	SI	ex Carta Naturalistica	Gilberto Parolo	2005-08-08	SO	Chiesa in Valmalenco	Valle Di Scerscen	46,324264	9,874320
24198	SI	ex Carta Naturalistica	Graziano Rossi	2005-08-11	SO	Valdisotto		46,424276	10,291001
24201	SI	ex Carta Naturalistica	Graziano Rossi	2005-08-01	SO	Valdidentro		46,424278	10,207669
24202	SI	ex Carta Naturalistica	Gilberto Parolo	2005-08-30	SO	Valdidentro		46,424278	10,207669
24204	SI	ex Carta Naturalistica	Gilberto Parolo	2005-08-29	-	-		46,424272	10,124324
24206	SI	ex Carta Naturalistica	Gilberto Parolo	2005-08-09	SO	Grosio		46,374275	10,207659
24208	SI	ex Carta Naturalistica	Graziano Rossi	2005-08-01	SO	Valdisotto	Val Verva	46,424276	10,291001
24209	SI	ex Carta Naturalistica	Graziano Rossi	2005-08-01	SO	Valdidentro	Val Verva	46,424278	10,207669
49838	SI	ex Carta Naturalistica	G. Consonni	1934-12-31	BG,LC	Introbio	Pasturo	45,974247	9,457658

Vai a 1 Visualizza 15 [1 a 15 di 182]

Vai a [1 di 4028]

FLORA > Osservazioni > Elenco: la visualizzazione dell'elenco delle osservazioni

All'elenco delle osservazioni si accede dal menu con l'opzione



L'elenco riporta tutte le osservazioni, indicando nella seconda colonna il taxon a cui si riferiscono.

Elenco osservazioni floristiche 21/08/2017

Tutti i campi Ricerca rapida XLS Stampa Esci

ID Oss	Taxon	Validato	Raccoglitore/osservatore	Data osservazione	Fonte	Provincia	Comune	Toponimo	Precisione	Latitudine	Longitudine	Posizione
11266	<i>Corylus avellana</i> L.	SI	Franco Angelini	2005-06-17	ex Carta Naturalistica	SO	Bema	Faedo	Puntiforme (da carta)	46,288419	10,288419	Posizione
11270	<i>Clematis vitalba</i> L.	SI	Franco Angelini	2005-06-17	ex Carta Naturalistica	SO	Bema	Faedo	Puntiforme (da carta)	46,288419	10,288419	Posizione
11273	<i>Circaea alpina</i> L. alpina	SI	Franco Angelini	2005-06-17	ex Carta Naturalistica	SO	Bema	Faedo	Puntiforme (da carta)	46,288419	10,288419	Posizione
11283	<i>Castanea sativa</i> Mill.	SI	Franco Angelini	2005-06-17	ex Carta Naturalistica	SO	Bema	Faedo	Puntiforme (da carta)	46,288419	10,288419	Posizione
11304	<i>Cardamine asarifolia</i> L.	SI	Franco Angelini	2005-06-17	ex Carta Naturalistica	SO	Bema	Faedo	Puntiforme (da carta)	46,288419	10,288419	Posizione
11330	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	SI	Franco Angelini	2005-06-17	ex Carta Naturalistica	SO	Bema	Faedo	Puntiforme (da carta)	46,288419	10,288419	Posizione
11342	<i>Anemone nemorosa</i> L.	SI	Franco Angelini	2005-06-17	ex Carta Naturalistica	SO	Bema	Faedo	Puntiforme (da carta)	46,288419	10,288419	Posizione
11346	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	SI	Franco Angelini	2005-06-17	ex Carta Naturalistica	SO	Bema	Faedo	Puntiforme (da carta)	46,288419	10,288419	Posizione
11360	<i>Elymus caninus</i> (L.) L. caninus	SI	Franco Angelini	2005-06-17	ex Carta Naturalistica	SO	Bema	Faedo	Puntiforme (da carta)	46,288419	10,288419	Posizione
11363	<i>Actaea spicata</i> L.	SI	Franco Angelini	2005-06-17	ex Carta Naturalistica	SO	Bema	Faedo	Puntiforme (da carta)	46,288419	10,288419	Posizione
11482	<i>Carex riparia</i> Curtis	SI	Michela Villa	2004-06-01	ex Carta Naturalistica	PV	Candia Lomellina		Griglia 2 x 2	46,174271	10,288419	Posizione
11483	<i>Carex brizoides</i> L.	SI	Michela Villa	2004-06-01	ex Carta Naturalistica	PV	Candia Lomellina		Griglia 2 x 2	46,174271	10,288419	Posizione
11484	<i>Typha latifolia</i> L.	SI	Michela Villa	2004-06-01	ex Carta Naturalistica	PV	Candia Lomellina		Griglia 2 x 2	46,174271	10,288419	Posizione
11485	<i>Iris pseudacorus</i> L.	SI	Michela Villa	2004-06-01	ex Carta Naturalistica	PV	Candia Lomellina		Griglia 2 x 2	46,174271	10,288419	Posizione
11486	<i>Carex elongata</i> L.	SI	Michela Villa	2004-06-01	ex Carta Naturalistica	PV	Candia Lomellina		Griglia 2 x 2	46,174271	10,288419	Posizione

Vai a 1 Visualizza 15 [1 a 15 di 129405]

È possibile filtrare i dati utilizzando la ricerca rapida, che permette di selezionare anche il campo su cui effettuare la ricerca con la casella a discesa.

Elenco osservazioni floristiche



Il campo Posizione è un link che apre in una finestra di popup la cartografia mostrando la posizione della singola osservazione.

I pulsanti Esporta in Excel e Stampa consentono rispettivamente di esportare in Excel e di stampare, su carta o come PDF, i dati visualizzati ed eventualmente filtrati.

L'icona della matita in prima colonna permette di vedere la scheda di dettaglio dell'osservazione.

La scheda dell'osservazione è organizzata in una sezione generale e in una sezione relativa al sito di osservazione, che contiene anche altre informazioni relative a fattori di degrado, syntaxa, frequenza, fenologia, substrato e note.

L'esperto validatore può modificare i dati dell'osservazione e in particolare può intervenire sul campo "Dato validato" per validare i dati. Per una più completa gestione delle osservazioni tuttavia è meglio ricorrere alla visualizzazione a scheda singola delle osservazioni (vedi capitolo seguente).

I dati vengono salvati solo quando si fa clic sul pulsante

Aggiorna


Per ritornare all'elenco delle osservazioni si deve premere il pulsante

Uscita

in alto a destra.

FLORA > Osservazioni > Schede: la visualizzazione del dettaglio delle osservazioni

Alle schede singole delle osservazioni si accede dal menu con l'opzione:



La scheda è identica come organizzazione a quella descritta in precedenza, ma dispone di pulsanti per la gestione delle osservazioni.

 A screenshot of the 'Osservazioni floristiche' form. The form is titled 'Osservazioni floristiche' and has a date '21/08/2017' in the top right corner. It contains several sections:

- Header:** 'Tutti i campi' dropdown, 'Ricerca rapida' search bar, and buttons 'Nuovo', 'Aggiorna', 'Elimina', 'Posizione'.
- Tabs:** 'Osservazione' (selected) and 'Sito'.
- Form Fields:**
 - ID Osservazione: 11266
 - Taxon: Corylus avellana L.
 - Fonte del dato: ex Carta Naturalistica
 - Provincia: SO, Comune: Bema, Toponimo: Faedo
 - Riservato: NO, Campione d'erbario: NO
 - Tipo di Dato: OX
 - Raccoglitore/osservatore: 246 - Franco Angelini
 - Data di osservazione/raccolta: 2005-06-17
 - Determinatore: Non specificato
 - Data di determinazione: 0000-00-00
 - Dato validato: SI
 - Validatore: Mangili Federico
 - Data Validazione: 28/04/2017
 - Note Validatore: (empty text area)
- Foto:** A section with a 'Selezionare il file...' button and a large blue box with the text 'Trascinare un'immagine qui'.
- Footer:** 'Vai a' dropdown, navigation buttons (back, forward, etc.), and a page indicator '[1 di 129405]'.

Il pulsanti hanno le seguenti funzioni

Nuovo

Crea una nuova osservazione

Aggiorna

Salva i dati dell'osservazione, una volta modificati

Bisogna PRIMA modificare i dati e poi salvarli premendo questo pulsante

Elimina

Elimina l'osservazione corrente. L'operazione non può essere annullata



Report

I report disponibili sono di tre tipi, ma da estremamente flessibili e facilmente configurabili.

Il loro scopo è di consentire ai validatori di esportare i dati per poterli gestire più comodamente in locale.

Distribuzione per provincia e fonte osservazioni floristiche

È un report di tipo grafico che mostra un primo grafico con la ripartizione delle osservazioni in base alla fonte, e successivamente, per ciascuna fonte, la distribuzione nelle province lombarde delle osservazioni.



I grafici possono essere stampati ed esportati in PDF. Inoltre, è possibile configurarne l'aspetto con il pulsante **Impostazioni grafici** che apre una finestra con diverse opzioni

Opzioni grafico

Tipologie di grafico Barre ▾	Modalita' di generazione Sintetico ▾
Larghezza in pixel 800	Altezza in pixel 600
Ordinamento dei valori Nessuno ▾	
Barre	
Orientamento Verticale ▾	Dimensione 3D ▾
Impilato spento ▾	Sovrapponi No ▾

Ok Esci

Le opzioni impostate si applicano a tutti i grafici.

Taxa

Riporta l'elenco dei taxa presente in checklist.

Colonne

Il pulsante **Colonne** permette di variare il numero e il tipo di colonne visualizzate nella tabella.

Seleziona colonne

Forma Biologica Corotipo Ecologia Sintaxon Piano Altitudinale Frequenza Monitoraggio LR10 Numeri Landolt Conservazione Note Taxon	ID Codice Taxon Codice Pignatti Descrizione Specie ssp.
---	--

Applica Annulla

Nella colonna di destra sono elencate le colonne visualizzate, in quella di sinistra quelle che è possibile visualizzare.


Trascinando i riquadri con i nomi delle colonne da un elenco all'altro e ordinandoli all'interno dell'elenco di destra è possibile personalizzare al massimo l'aspetto della tabella.

Per applicare la nuova visualizzazione fare clic su Applica.

Per chiudere la finestra di selezione colonne, fare clic su Annulla

Ordinamento

Il pulsante **Ordinamento** in modo analogo consente di ordinare i dati in base ai valori delle colonne selezionate.



Pertanto, è possibile ordinare i dati anche facendo clic sulle intestazioni di colonna con la doppia freccia, che diventa una freccia rivolta verso il basso o verso l'alto per indicare l'ordinamento applicato



Esporta in Excel

Il pulsante **Esporta in Excel** permette di esportare i dati visualizzati ed eventualmente filtrati in un file Excel che può essere scaricato per elaborazioni in locale.

Al file Excel si applicano tutte le impostazioni relative a colonne, raggruppamenti, ordinamenti e filtri eventualmente impostati.

L'esportazione può richiedere un tempo variabile in relazione alla quantità di dati da esportare. Al termine viene visualizzata la finestra con i pulsanti per il download.



Ricerca avanzata

L'opzione di ricerca avanzata permette di filtrare i dati e di salvare i filtri impostati, in modo analogo a quanto già descritto in precedenza.

I campi ai quali si applica la ricerca avanzata sono i seguenti:

REPORT - Flora - Elenco taxa
21/08/2017

Descrizione
Specie
ssp.
Codice Taxon
Codice Pignatti
Conservazione
Numeri Landolt
Note Taxon
Forma Biologica
Corotipo
Ecologia
Sintaxon

Contiene
Contiene
Contiene
Contiene
Contiene
Maggiore di
Maggiore di
Contiene
Maggiore di
Maggiore di
Maggiore di
Contiene

Ritorna all'elenco
Annulla i criteri
Salva il filtro
Avvia la ricerca

Osservazioni

Riporta l'elenco delle osservazioni presenti in checklist.

L'elevato numero di record può comportare tempi di attesa lunghi qualora si richiedano operazioni complesse o che coinvolgono grandi quantità di dati

REPORT - Flora - Osservazioni
21/08/2017

Tutti i campi
Uguale
Ricerca rapida
Colonne
Ordinamento
Esporta in Excel
Ricerca Avanzata
Raggruppato per

Id Osservazione	Taxon	Prov.	Comune	Toponimo	Data osservazione	Raccoglitore/Osservatore	Tipo di Dato	Fonte	Latitudine	Longitudine	Precisione	Quota
11266	Corylus avellana L.	SO	Bema	Faedo	2005-06-17	246	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.100000	10.500000	Puntiforme (da carta)	780
11270	Clematis vitalba L.	SO	Bema	Faedo	2005-06-17	246	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.100000	10.500000	Puntiforme (da carta)	780
11273	Circaea alpina L. alpina	SO	Bema	Faedo	2005-06-17	246	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.100000	10.500000	Puntiforme (da carta)	780
11283	Castanea sativa Mill.	SO	Bema	Faedo	2005-06-17	246	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.100000	10.500000	Puntiforme (da carta)	780
11304	Cardamine asarifolia L.	SO	Bema	Faedo	2005-06-17	246	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.100000	10.500000	Puntiforme (da carta)	780
11330	Aruncus dioicus (Walter) Fernald	SO	Bema	Faedo	2005-06-17	246	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.100000	10.500000	Puntiforme (da carta)	780
11342	Anemone nemorosa L.	SO	Bema	Faedo	2005-06-17	246	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.100000	10.500000	Puntiforme (da carta)	780
11346	Alnus incana (L.) Moench	SO	Bema	Faedo	2005-06-17	246	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.100000	10.500000	Puntiforme (da carta)	780
11360	Elymus caninus (L.) L. caninus	SO	Bema	Faedo	2005-06-17	246	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.100000	10.500000	Puntiforme (da carta)	780
11363	Actaea spicata L.	SO	Bema	Faedo	2005-06-17	246	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.100000	10.500000	Puntiforme (da carta)	780
11482	Carex riparia Curtis	PV	Candia Lomellina		2004-06-01	260	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.174919	10.500000	Griglia 2 x 2	99
11483	Carex brizoides L.	PV	Candia Lomellina		2004-06-01	260	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.174919	10.500000	Griglia 2 x 2	99
11484	Typha latifolia L.	PV	Candia Lomellina		2004-06-01	260	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.174919	10.500000	Griglia 2 x 2	99
11485	Iris pseudacorus L.	PV	Candia Lomellina		2004-06-01	260	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.174919	10.500000	Griglia 2 x 2	99
11486	Carex elongata L.	PV	Candia Lomellina		2004-06-01	260	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.174919	10.500000	Griglia 2 x 2	99
11487	Alisma lanceolatum With.	PV	Candia Lomellina		2004-06-01	260	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.174919	10.500000	Griglia 2 x 2	99
11488	Sparganium erectum L.	PV	Valezzo Lomellina		2004-06-01	260	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.174919	10.500000	Griglia 2 x 2	63
11489	Typha latifolia L.	PV	Valezzo Lomellina		2004-06-01	260	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.174919	10.500000	Griglia 2 x 2	63
11491	Carex brizoides L.	PV	Valezzo Lomellina		2004-06-01	260	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.174919	10.500000	Griglia 2 x 2	63
11493	Thelypteris palustris Schott	PV	Valezzo Lomellina		2004-06-01	260	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.174919	10.500000	Griglia 2 x 2	101
11495	Nymphaea alba L.	PV	Valezzo Lomellina		2004-06-01	260	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.174919	10.500000	Griglia 2 x 2	101
11497	Lindernia palustris Hartmann	PV	Valezzo Lomellina		2004-06-01	260	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.174919	10.500000	Griglia 2 x 2	101
11498	Hydrocharis morsus-ranae L.	PV	Valezzo Lomellina		2004-06-01	260	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.174919	10.500000	Griglia 2 x 2	101
11500	Convallaria majalis L.	PV	Valezzo Lomellina		2004-06-01	260	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.174919	10.500000	Griglia 2 x 2	101
11501	Vallisneria spiralis L.	PV	Valezzo Lomellina		2004-06-01	260	OX	CN ex Carta Naturalistica	46.174919	10.500000	Griglia 2 x 2	101

Vai a 1
Visualizza 25
1 2 3 4 5
1 a 25 di 129405

Le funzionalità disponibili sono concettualmente identiche a quelle descritte per i report sui taxa.

Cambio Password

La funzionalità di cambio password consente all'operatore di gestire in autonomia e in sicurezza la password, sia al primo accesso sia nel tempo per garantire la protezione dei propri dati.

La maschera di cambio password richiede la vecchia password (quella con cui è effettuato l'ultimo accesso al sistema) e la nuova password due volte, per conferma.

Premendo Conferma la password viene modificata e la nuova password dovrà essere usata al successivo accesso al sistema.



Cambia password

Vecchia Password


Nuova password

Conferma password

Annulla operazione Procedi

Se si vuole annullare il cambio password, premere il pulsante Annulla Operazione.

Se non si sono inseriti correttamente i dati in tutti i campi e si preme Procedi, viene visualizzato un messaggio di errore.



ERROR

Vecchia Password: devono avere come minimo 3 caratteri

Nuova password: devono avere come minimo 3 caratteri

Conferma password: devono avere come minimo 3 caratteri

Uscita

L'opzione di uscita permette di uscire dal sistema.

Se non si esce e non si compiono operazioni per circa 30 minuti si potrebbero ricevere dei messaggi di errore (anche di accesso al database) legati alla mancata identificazione dell'operatore e del suo ruolo.